

#beLONGEVITY



OXYPRO™ SOFT SHELL

PRODUCENT - CTN/FINLANDIA

ITP
BIOMEDICAL COMPANY

OxyPro™ Soft Shell to komora pracująca w środowisku podwyższonego ciśnienia, zaprojektowana jako elastyczne rozwiązanie dla przestrzeni longevity, gabinetów wellness oraz studiów high performance. Technologia umożliwia stworzenie kontrolowanego środowiska zwiększonej dostępności tlenu, wspierającego metabolizm komórkowy i procesy regeneracyjne.

Podczas sesji organizm funkcjonuje w warunkach zwiększonego ciśnienia, co sprzyja efektywniejszej dystrybucji tlenu w tkankach. Sesja może trwać 60–120 minut i odbywa się w komfortowej, zamykanej kapsule, w pozycji leżącej.

Soft Shell stanowi rozwiązanie bardziej kompaktowe i mobilne niż wersja Hard Shell, przy zachowaniu kluczowych założeń technologii pracy z tlenem.



WYRÓŻNIKI:

- Środowisko podwyższonego ciśnienia (do 1,35 ATA)
- Konstrukcja typu soft shell – lekka i mobilna
- Zintegrowany system kompresora i koncentratora tlenu
- Stały przepływ tlenu
- Łatwa instalacja i możliwość relokacji
- Kompaktowa forma dostosowana do mniejszych przestrzeni
- Komfortowe wnętrze z przezroczystymi panelami

WSKAZANIA:

OxyPro™ Soft Shell może stanowić element programów wspierających:

- metabolizm komórkowy i produkcję energii
- regenerację po intensywnym wysiłku fizycznym
- wsparcie odporności i adaptacji organizmu
- ogólną wydolność i poziom energii
- procesy odnowy biologicznej
- programy high performance i biohacking

Technologia wpisuje się w strategię długofalowego dbania o sprawność metaboliczną i regenerację systemową.

PARAMETRY TECHNICZNE

W strategiach longevity dostępność tlenu odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu efektywnego metabolizmu komórkowego oraz zdolności regeneracyjnych organizmu. **OxyPro™ Soft Shell** umożliwia pracę z tlenem w środowisku podwyższonego ciśnienia w sposób dostępny i elastyczny organizacyjnie.

Włączenie tej technologii do oferty pozwala rozszerzyć portfolio o mobilne rozwiązanie wspierające energię, regenerację i sprawność funkcjonalną użytkowników, przy zachowaniu mniejszego progu inwestycyjnego i większej swobody aranżacyjnej.

Parametr	OxyPro™ Soft Shell
KOMORA	
Ciśnienie	1,5 ATA
Materiał	TPU
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	2300×1000×1200 mm
Masa	46 kg
Kolorystyka	Biało-szare zewnątrz, białe wewnątrz
SPRĘŻARKA	
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	766×350×750 mm
Przepływ powietrza	72 l/min
Masa	110 kg
Zasilanie	1100 W, 110V/60Hz, 220V/50Hz
Przepływ tlenu	10 l/min
Funkcje	Sprężarka, koncentrator O2, osuszacz, ozonator
KONCENTRATOR TLENU	
Typ	Wbudowany w sprężarkę
INFORMACJE DODATKOWE	
Opis	Urządzenie 1-osobowe, łatwe do przenoszenia.

Długowieczność
to nie przyszłość.
To **teraźniejszość.**

BĄDŹ CZĘŚCIĄ
#beLONGEVITY



Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez przeszkolonych operatorów. W zastosowaniach komercyjnych zaleca się monitorowanie klienta. Urządzenie może być również stosowane do własnego, osobistego użytku po odpowiednim przeszkoleniu. Urządzenie jest typu plug and play, co oznacza bardzo łatwą obsługę. Po odpowiednim przeszkoleniu możliwa jest również samoobsługa, także w zastosowaniach komercyjnych.

ITP 
BIOMEDICAL COMPANY

Wyłączny dystrybutor: ITP S.A.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
tel +48 722 008 002, www.itpsa.pl
 www.facebook.com/itpsaPL